



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
 ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ЗАТВЕРДЖУЮ

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА
 СЛУЖБА УКРАЇНИ

(назва установи)

вул. Грушевського, 7, м. Київ, 01601

(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88

Заступник головного державного
 санітарного лікаря України



В. Протас

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 30.06. 2016р.

05.03.02-04/ 2181

Туалетний папір «Zirafa Green», «Zirafa Blue», «Zirafa Pink», «Zirafa Yellow», «Zirafa Mini», «Zirafa Military», «Zirafa Soft» у відповідності до ДСТУ 4267:2003 «Рулончики паперу туалетного із макулатури. Технічні умови»

(об'єкт експертизи)

код за ДКПП: 21.12.21

(код за ДКПП, код за ЄДРПОУ артикул)

Побут, оптово-роздрібна торгівля

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

ТОВ «Паперова Фабрика Крауна», Україна, Київська область, смт. Рокитне, вул. Окружна, 4, код ЄДРПОУ: 40399941

(країна, виробничий адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, WWW)

ТОВ «Паперова Фабрика Крауна», Україна, Київська область, смт. Рокитне, вул. Окружна, 4, код ЄДРПОУ: 40399941

(країна, виробничий адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

продукція виробничого виробництва

(про контракт на дослідження об'єкта експертизи в Україні)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медико-гігієнічним критеріям безпеки / показникам: за результатами розгляду і аналізу документів, наданих заявником, при зазначених умовах використання об'єкт експертизи не має негативного впливу на здоров'я людини не становить

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

При використанні зазначеної продукції необхідно дотримуватись вимог даного висновку та рекомендацій виробника.

(особливості використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Туалетний папір «Zirafa Green», «Zirafa Blue», «Zirafa Pink», «Zirafa Yellow», «Zirafa Mini», «Zirafa Military», «Zirafa Soft» у відповідності до ДСТУ 4267:2003 «Рулончики паперу туалетного із макулатури. Технічні умови», за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: Гарантується виробником

Маркування вимагається. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей виробу

(інформація щодо етикетки, інструкції, правила тощо)

Висновок дійсний до: 30.06.2021 р.

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

не потребує

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

не потребує

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: не потребує

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепідгляді)

Державна Установа "Інститут медицини праці
НАМН України"

Протокол експертизи

Заступник голови експертної комісії

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75, тел.:
приймальня: (044) 284-34-27, e-mail:
yik@nanu.kiev.ua;

секретар експертної комісії: (044) 289-63-94,
e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування установи, адреса, телефон, факс, E-mail, WWW)

9607 від 06.2016р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Захаренко М.І.

КОПИЯ